

VOLLEDIGE STANDAARD VOORRAADLIJST

AFDELING PLATENHANDEL

Dit is ons standaard voorraadassortiment, behoudens verkocht.

Andere afmetingen zijn op aanvraag beschikbaar.

Op al onze transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Lijst van 16 augustus 2011

KOUDGEWALSTE PLATEN

Soort	Onder-	L		B		D	Kg
Plaat	verdeling	in mm		in mm		in mm	

KG	St 12.03	2000	x	1000	x	0,5	8,0
KG	St 12.03	2000	x	1000	x	0,6	9,6
KG	St 12.03	2000	x	1000	x	0,8	12,8
KG	St 12.03	2500	x	1250	x	0,8	20,0
KG	St 12.03	2000	x	1000	x	1,0	16,0
KG	St 12.03	2500	x	1250	x	1,0	25,0
KG	St 12.03	3000	x	1500	x	1,0	36,0
KG	St 12.03	2000	x	1000	x	1,25	20,0
KG	St 12.03	2000	x	1000	x	1,5	24,0
KG	St 12.03	2500	x	1250	x	1,5	37,5
KG	St 12.03	3000	x	1500	x	1,5	54,0
KG	St 12.03	2000	x	1000	x	2,0	32,0
KG	St 12.03	2500	x	1250	x	2,0	50,0
KG	St 12.03	3000	x	1500	x	2,0	72,0
KG	St 12.03	2000	x	1000	x	2,5	40,0
KG	St 12.03	2500	x	1250	x	2,5	62,5
KG	St 12.03	3000	x	1500	x	2,5	90,0
KG	St 12.03	2000	x	1000	x	3,0	48,0
KG	St 12.03	2500	x	1250	x	3,0	75,0
KG	St 12.03	3000	x	1500	x	3,0	108,0

KG	BLAUW	2000	x	1000	x	0,6	9,6
KG	BLAUW	2000	x	1000	x	0,8	12,8
KG	BLAUW	2500	x	1250	x	1,25	31,25

WARMGEWALSTE PLATEN (1)

Soort	Onder-	L		B		D	Kg
Plaat	verdeling	in mm		in mm		in mm	
WG	S235JRG2	2000	x	1000	x	2,0	32
WG	S235JRG2	2500	x	1250	x	2,0	50
WG	S235JRG2	3000	x	1500	x	2,0	72
WG	S235JRG2	4000	x	1500	x	2,0	96
WG	S235JRG2	2000	x	1000	x	3,0	48
WG	S235JRG2	2500	x	1250	x	3,0	75
WG	S235JRG2	3000	x	1500	x	3,0	108
WG	S235JRG2	4000	x	1500	x	3,0	144
WG	S235JRG2	4000	x	2000	x	3,0	192
WG	S235JRG2	2000	x	1000	x	4,0	64
WG	S235JRG2	2500	x	1250	x	4,0	100
WG	S235JRG2	3000	x	1500	x	4,0	144
WG	S235JRG2	4000	x	1500	x	4,0	192
WG	S235JRG2	4000	x	2000	x	4,0	256
WG	S235JRG2	2000	x	1000	x	5,0	80
WG	S235JRG2	2500	x	1250	x	5,0	125
WG	S235JRG2	3000	x	1500	x	5,0	180
WG	S235JRG2	4000	x	1500	x	5,0	240
WG	S235JRG2	4000	x	2000	x	5,0	320
WG	S235JRG2	2000	x	1000	x	6,0	96
WG	S235JRG2	2500	x	1250	x	6,0	150
WG	S235JRG2	3000	x	1500	x	6,0	216
WG	S235JRG2	4000	x	2000	x	6,0	384

WARMGEWALSTE PLATEN (2)

Soort	Onder-	L		B		D	Kg
Plaat	verdeling	in mm		in mm		in mm	
WG	LASER	2000	x	1000	x	8,0	128
WG	LASER	2500	x	1250	x	8,0	200
WG	LASER	3000	x	1500	x	8,0	288
WG	LASER	4000	x	2000	x	8,0	512
WG	LASER	2000	x	1000	x	10,0	160
WG	LASER	2500	x	1250	x	10,0	250
WG	LASER	3000	x	1500	x	10,0	360
WG	LASER	4000	x	2000	x	10,0	640
WG	LASER	2500	x	1250	x	12,0	300
WG	LASER	3000	x	1500	x	12,0	432
WG	LASER	3000	x	1500	x	15,0	540
WG	LASER	3000	x	1500	x	20,0	720
DKP	Stw 22	3000	x	1500	x	4,0	144
DKP	Stw 22	3000	x	1500	x	5,0	180
DKP	Stw 22	3000	x	1500	x	6,0	216
DKP	Stw 22	3000	x	1500	x	8,0	288
DKP	Stw 22	3000	x	1500	x	10,0	360
WG	S355MC	2500	x	1250	x	4,0	100
WG	S355MC	3000	x	1500	x	5,0	180
WG	S355MC	3000	x	1500	x	6,0	216
WG	S355MC	3000	x	1500	x	8,0	288
WG	S355MC	3000	x	1500	x	10,0	360
WG	S355MC	3000	x	1500	x	12,0	432
WG	Traan	2000	x	1000	x	3/5	56
WG	Traan	2500	x	1250	x	3/5	88
WG	Traan	3000	x	1500	x	3/5	126
WG	Traan	2000	x	1000	x	4/6	72
WG	Traan	2500	x	1250	x	4/6	112,5
WG	Traan	3000	x	1500	x	4/6	162
WG	Traan	2000	x	1000	x	5/7	88
WG	Traan	2500	x	1250	x	5/7	138
WG	Traan	3000	x	1500	x	5/7	198
WG	Traan	4000	x	2000	x	8/10	564

SENDZIMIR VERZINKTE PLATEN (GALVA)

Soort	Onder-	L		B		D	Kg
Plaat	verdeling	in mm		in mm		in mm	
GALVA	DX51D	2000	x	1000	x	0,5	8,0
GALVA	DX51D	2000	x	1000	x	0,6	9,6
GALVA	DX51D	2000	x	1000	x	0,8	12,8
GALVA	DX51D	2500	x	1000	x	0,8	16,0
GALVA	DX51D	2500	x	1250	x	0,8	20,0
GALVA	DX51D	3000	x	1500	x	0,8	28,8
GALVA	DX51D	2000	x	1000	x	1,0	16,0
GALVA	DX51D	2500	x	1250	x	1,0	25,0
GALVA	DX51D	3000	x	1500	x	1,0	36,0
GALVA	DX51D	2000	x	1000	x	1,25	20,00
GALVA	DX51D	2500	x	1250	x	1,25	31,25
GALVA	DX51D	2000	x	1000	x	1,5	24,0
GALVA	DX51D	2500	x	1250	x	1,5	37,5
GALVA	DX51D	3000	x	1500	x	1,5	54,0
GALVA	DX51D	4000	x	1500	x	1,5	72,0
GALVA	DX51D	2000	x	1000	x	2,0	32,0
GALVA	DX51D	2500	x	1250	x	2,0	50,0
GALVA	DX51D	3000	x	1500	x	2,0	72,0
GALVA	DX51D	4000	x	1500	x	2,0	96,0
GALVA	DX51D	2000	x	1000	x	2,5	40,0
GALVA	DX51D	2000	x	1000	x	3,0	48,0
GALVA	DX51D	2500	x	1250	x	3,0	75,0
GALVA	DX51D	3000	x	1500	x	3,0	108,0
GALVA	DX51D	4000	x	1500	x	3,0	144,0
GALVA	DX51D	2000	x	1000	x	4,0	64,0
GALVA	DX51D	2500	x	1250	x	4,0	100,0
GALVA	DX51D	3000	x	1500	x	4,0	144,0
GALVA	DX51D	2000	x	1000	x	5,0	80,0
GALVA	DX51D	2500	x	1250	x	5,0	125,0
GALVA	DX51D	3000	x	1500	x	5,0	180,0

ZINCOR PLATEN (ELEKTROLYTISCH VERZINKT)

Soort	Onder-	L		B		D	Kg
Plaat	verdeling	in mm		in mm		in mm	
ZINCOR	Electrolyt.verz.	2000	x	1000	x	0,6	9,6
ZINCOR	Electrolyt.verz.	2000	x	1000	x	0,8	12,8
ZINCOR	Electrolyt.verz.	2500	x	1250	x	0,8	20,0
ZINCOR	Electrolyt.verz.	2000	x	1000	x	1,0	16,0
ZINCOR	Electrolyt.verz.	2500	x	1250	x	1,0	25,0
ZINCOR	Electrolyt.verz.	3000	x	1500	x	1,0	36,0
ZINCOR	Electrolyt.verz.	2000	x	1000	x	1,25	20,0
ZINCOR	Electrolyt.verz.	2500	x	1250	x	1,25	31,25
ZINCOR	Electrolyt.verz.	3000	x	1500	x	1,25	45,0
ZINCOR	Electrolyt.verz.	2000	x	1000	x	1,5	24,0
ZINCOR	Electrolyt.verz.	2500	x	1250	x	1,5	37,5
ZINCOR	Electrolyt.verz.	3000	x	1500	x	1,5	54,0
ZINCOR	Electrolyt.verz.	2000	x	1000	x	2,0	32,0
ZINCOR	Electrolyt.verz.	2500	x	1250	x	2,0	50,0
ZINCOR	Electrolyt.verz.	3000	x	1500	x	2,0	72,0
ZINCOR	Electrolyt.verz.	2000	x	1000	x	3,0	48,0
ZINCOR	Electrolyt.verz.	2500	x	1250	x	3,0	75,0
ZINCOR	Electrolyt.verz.	3000	x	1500	x	3,0	108,0

INOXPLATEN (1)

Soort	Onder-	L		B		D	Kg
Plaat	verdeling	in mm		in mm		in mm	
INOX	304 2B	2000	x	1000	x	0,5	8,0
INOX	304 2B	2000	x	1000	x	0,6	9,6
INOX	304 2B	2000	x	1000	x	0,8	12,8
INOX	304 2B	2500	x	1250	x	0,8	20,0
INOX	304 2B + folie	2000	x	1000	x	1,0	16,0
INOX	304 2B + folie	2500	x	1250	x	1,0	25,0
INOX	304 2B + folie	3000	x	1500	x	1,0	36,0
INOX	304 2B	2500	x	1250	x	1,25	31,25
INOX	304 2B	3000	x	1500	x	1,25	45,00
INOX	304 2B + folie	2000	x	1000	x	1,5	24,0
INOX	304 2B + folie	2500	x	1250	x	1,5	37,5
INOX	304 2B + folie	3000	x	1500	x	1,5	54,0
INOX	304 2B + folie	4000	x	1500	x	1,5	72,0
INOX	304 2B + folie	2000	x	1000	x	2,0	32,0
INOX	304 2B + folie	2500	x	1250	x	2,0	50,0
INOX	304 2B + folie	3000	x	1500	x	2,0	72,0
INOX	304 2B + folie	4000	x	1500	x	2,0	96,0
INOX	304 2B + folie	4000	x	2000	x	2,0	128,0
INOX	304 2B	2000	x	1000	x	2,5	40,0
INOX	304 2B	2500	x	1250	x	2,5	62,5
INOX	304 2B	3000	x	1500	x	2,5	90,0
INOX	304 2B + folie	2000	x	1000	x	3,0	48,0
INOX	304 2B + folie	2500	x	1250	x	3,0	75,0
INOX	304 2B + folie	3000	x	1500	x	3,0	108,0
INOX	304 2B + folie	4000	x	1500	x	3,0	144,0
INOX	304 2B	4000	x	2000	x	3,0	192,0
INOX	304 2B + folie	2000	x	1000	x	4,0	64,0
INOX	304 2B + folie	2500	x	1250	x	4,0	100,0
INOX	304 2B + folie	3000	x	1500	x	4,0	144,0
INOX	304 2B + folie	2000	x	1000	x	5,0	80,0
INOX	304 2B + folie	2500	x	1250	x	5,0	125,0
INOX	304 2B + folie	3000	x	1500	x	5,0	180,0

INOXPLATEN (2)

Soort Plaat	Onder- verdeling	L in mm		B in mm		D in mm	Kg
INOX	304 1D (Warmgewalst)	2500	x	1250	x	6,0	150,0
INOX	304 1D (Warmgewalst)	3000	x	1500	x	6,0	216,0
INOX	304 1D (Warmgewalst)	2500	x	1250	x	8,0	200,0
INOX	304 1D (Warmgewalst)	2500	x	1250	x	10,0	250,0
INOX	304 1D (Warmgewalst)	2500	x	1250	x	12,0	300,0
INOX	304 1D (Warmgewalst)	2500	x	1250	x	15,0	375,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 2000	x	1000	x	0,8	12,8
INOX	304 Gesl.K 320	N4 2500	x	1250	x	0,8	20,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 3000	x	1500	x	0,8	28,8
INOX	304 Gesl.K 320	N4 2000	x	1000	x	1,0	16,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 2500	x	1250	x	1,0	25,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 3000	x	1500	x	1,0	36,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 3000	x	1500	x	1,25	45,00
INOX	304 Gesl.K 320	N4 2000	x	1000	x	1,5	24,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 2500	x	1250	x	1,5	37,5
INOX	304 Gesl.K 320	N4 3000	x	1500	x	1,5	54,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 4000	x	1500	x	1,5	72,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 2000	x	1000	x	2,0	32,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 2500	x	1250	x	2,0	50,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 3000	x	1500	x	2,0	72,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 4000	x	1500	x	2,0	96,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 2000	x	1000	x	2,5	40,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 2000	x	1000	x	3,0	48,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 2500	x	1250	x	3,0	75,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 3000	x	1500	x	3,0	108,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 4000	x	1500	x	3,0	144,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 2500	x	1250	x	4,0	100,0
INOX	304 Gesl.K 320	N4 3000	x	1500	x	4,0	144,0
INOX	304 BA + PVC	2000	x	1000	x	0,5	8,0
INOX	304 BA + PVC	2500	x	1250	x	0,8	20,0
INOX	304 BA + PVC	2500	x	1250	x	1,0	25,0
INOX	304 BA + PVC	2500	x	1250	x	1,5	37,5
INOX	430	2500	x	1250	x	2,0	50,0
INOX	5WL-AN5 + PVC	2500	x	1250	x	1,0	25,0

INOXPLATEN (3)

Soort	Onder-	L		B		D	Kg
Plaat	verdeling	in mm		in mm		in mm	
INOX	Linnen + PVC	2500	x	1250	x	1,0	25,0
INOX	304 Traan	2500	x	1250	x	3/4.5	85,0
INOX	304 Traan	3000	x	1250	x	3/4.5	102,0
INOX	316 2B	2000	x	1000	x	0,6	9,6
INOX	316 BA	2000	x	1000	x	0,8	12,8
INOX	316 2B	3000	x	1500	x	0,8	28,8
INOX	316 2B	2000	x	1000	x	1,0	16,0
INOX	316 2B	2000	x	1000	x	1,5	24,0
INOX	316 2B	2000	x	1000	x	2,0	32,0
INOX	316 2B	2500	x	1250	x	2,0	50,0
INOX	316 2B	2000	x	1000	x	3,0	48,0
INOX	316 2B	2500	x	1250	x	3,0	75,0
INOX	316 2B	3000	x	1500	x	3,0	108,0
INOX	316 2B	2500	x	1250	x	4,0	100,0
INOX	316 2B	2500	x	1250	x	5,0	125,0
INOX	316 1D	2500	x	1250	x	6,0	150,0
INOX	316 1D	2500	x	1250	x	8,0	200,0
INOX	316 1D	2500	x	1250	x	10,0	250,0
INOX	316 1D	2500	x	1250	x	12,0	300,0

ALUMINIUMPLATEN (1)

Soort	Onder-	L		B		D	Kg
Plaat	verdeling	in mm		in mm		in mm	
ALU	99,5 HH	2000	x	1000	x	0,6	3,4
ALU	99,5 HH	2000	x	1000	x	0,8	4,5
ALU	99,5HH+pvc	2000	x	1000	x	1	5,6
ALU	99,5HH+pvc	2500	x	1250	x	1	8,8
ALU	99,5HH+pvc	3000	x	1500	x	1	12,6
ALU	99,5HH+pvc	2000	x	1000	x	1,5	8,4
ALU	99,5HH+pvc	2500	x	1250	x	1,5	13,1
ALU	99,5HH+pvc	3000	x	1500	x	1,5	18,9
ALU	99,5HH+pvc	4000	x	1500	x	1,5	25,2
ALU	99,5HH+pvc	2000	x	1000	x	2	11,2
ALU	99,5HH+pvc	2500	x	1250	x	2	17,5
ALU	99,5HH+pvc	3000	x	1500	x	2	25,2
ALU	99,5HH+pvc	4000	x	1500	x	2	33,6
ALU	99,5HH+pvc	2000	x	1000	x	3	16,8
ALU	99,5HH+pvc	2500	x	1250	x	3	26,3
ALU	99,5HH+pvc	3000	x	1500	x	3	37,8
ALU	99,5HH+pvc	4000	x	1500	x	3	50,4
ALU	AlMg3 + pvc	2000	x	1000	x	4	22,4
ALU	AlMg3 + pvc	2500	x	1250	x	4	35
ALU	AlMg3 + pvc	3000	x	1500	x	4	50,4
ALU	AlMg3 + pvc	2000	x	1000	x	5	28
ALU	AlMg3 + pvc	2500	x	1250	x	5	43,8
ALU	AlMg3 + pvc	3000	x	1500	x	5	63
ALU	AlMg3	3000	x	1500	x	6	75,6
ALU	AlMg3	3000	x	1500	x	8	100,8
ALU	Stucco	2500	x	1250	x	0,8	6,9
ALU	Stucco	2500	x	1250	x	1	8,8
ALU	Wit-voorgelakt 9010	2500	x	1250	x	1,5	13,1
ALU	Wit-voorgelakt 9010	3000	x	1500	x	1,5	19

ALUMINIUMPLATEN (2)

Soort Plaat	Onder- verdeling	L in mm		B in mm		D in mm	Kg
ALU	Geanod.+pvc	3000	x	1500	x	1	12,6
ALU	Geanod.+pvc	2500	x	1250	x	1,5	13,13
ALU	Geanod.+pvc	3000	x	1500	x	1,5	18,9
ALU	Geanod.+pvc	2500	x	1250	x	2	17,5
ALU	Geanod.+pvc	3000	x	1500	x	2	25,2
ALU	Alinox +pvc	2500	x	1250	x	1	8,8
ALU	Alinox +pvc	2500	x	1250	x	1,5	13,1
ALU	Rijstkorrel	2500	x	1250	x	1,5/2	14
ALU	Traan gebeitst	2000	x	1000	x	2.5/4	16
ALU	Traan gebeitst	2500	x	1250	x	2.5/4	25
ALU	Traan gebeitst	3000	x	1500	x	2.5/4	36
ALU	Traan gebeitst	2000	x	1000	x	3.5/5	21
ALU	Traan gebeitst	2500	x	1250	x	3.5/5	33
ALU	Traan gebeitst	3000	x	1500	x	3.5/5	47,3
ALU	Traan gebeitst	2000	x	1000	x	5/6.5	30
ALU	Traan gebeitst	2500	x	1250	x	5/6.5	46,9
ALU	Traan gebeitst	3000	x	1500	x	5/6.5	67,5

PERFO PLATEN

Soort	Onder-	L		B		D
Plaat	verdeling	in mm		in mm		in mm
KG	Perfo03mm - T 5 mm	2000	x	1000	x	1,0
KG	Perfo#5mm - T 7,5mm	2000	x	1000	x	1,0
KG	Perfo04mm - T 6 mm	2000	x	1000	x	1,5
KG	Perfo08mm - T 12	2000	x	1000	x	1,5
KG	Perfo05mm - T 8	2000	x	1000	x	3,0
KG	Perfo05mm - T 8	2500	x	1250	x	3,0
KG	Perfo05mm - T 8	3000	x	1500	x	3,0
KG	Perfo08mm - T 12	2000	x	1000	x	3,0
ALU	Perfo02mm - T 3,5mm	2000	x	1000	x	1,0
ALU	Perfo#5mm - T 7,5mm	2000	x	1000	x	1,5
INOX	304 #5mm - T 7,5 mm	2000	x	1000	x	1,0
INOX	304 08mm	2000	x	1000	x	1,5

NON-FERRO PLATEN

ZINK	Vlak	2250	x	1000	x	0,8	13,0
-------------	-------------	-------------	----------	-------------	----------	------------	-------------

MS	MS63	2000	x	1000	x	0,8	13,9
MS	MS64	2000	x	1000	x	1,0	17,4
MS	MS65	2000	x	1000	x	1,5	26,1
MS	MS66	2000	x	1000	x	2,0	34,8
MS	MS67	2000	x	1000	x	3,0	52,0

CU	Sf-Cu	2000	x	1000	x	0,6	11,8
CU	Sf-Cu	2000	x	1000	x	0,8	14,2
CU	Sf-Cu	2000	x	1000	x	1,0	17,8
CU	Sf-Cu	2000	x	1000	x	1,5	27,0
CU	Sf-Cu	2000	x	1000	x	2,0	36,0
CU	Sf-Cu	2000	x	1000	x	3,0	54,0

